



www.scarabeoscooters.it

scarabeo®
THE SIGN OF YOU.

scarabeo®

THE SIGN OF YOU.

Ο 13^{ος} ΑΣΤΕΡΙΣΜΟΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΣΕ

125 ie · 200 ie
300 Special ie · 500 ie



scarabeo

SCARABEO
125, 200, 300 ΚΑΙ 500.

ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΣΤΕΡΙΑ
ΓΕΝΝΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΤΕΡΙΣΜΟ ΤΟΥ SCARABEO.

scarabeo®

THE SIGN OF YOU.



SCARABEO 125 ie 200 ie ΑΣΤΡΙΚΟΙ ΔΙΔΥΜΟΙ.

Τα Scarabeo 125 ie και 200 ie ανανεώνονται συνεχώς και αναζητούν νέους δρόμους να διασχίσουν.

Ευέλικτα και δυναμικά, βρίσκονται πάντα σε κίνηση, ενώ ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες εντοπίζουν την καλύτερη οδό διαφυγής.





Κόκκινο
"Rosso Luxury"



Ροζ
"Rosa Silk"



Λευκό
"Blanco Flair"



Ασημί
"Silver Crowd"



Μπλε
"Blue Couture"



Μαύρο
"Nero Aprilia"



Ο αναλογικός / ψηφιακός πίνακας οργάνων είναι πλήρης και ευανάγνωστος, χάρη στο λειτουργικό trip computer που διαχειρίζεται ο οδηγός από το τιμόνι. Ανάμεσα στις διαθέσιμες επιλογές ξεχωρίζει η ένδειξη εξωτερικής θερμοκρασίας με Ice Warning, προειδοποίηση για ενδεχόμενη ύπαρξη πάγου.





SCARABEO 300 Special ie
ΚΑΘΕ ΔΙΑΔΡΟΜΗ
ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ.

Με την πρώτη ματιά γίνεται αντιληπτή η κομψή εμφάνιση, το δυνατό σημείο του Scarabeo, αλλά με την πρώτη βόλτα ανακαλύπτετε και το δυναμικό του χαρακτήρα... πάντα έτοιμο για νέες διαδρομές! Το Scarabeo 300 Special ie προσέχει με πάθος κάθε λεπτομέρεια, και αυτό είναι που σας κερδίζει.



Κόκκινο
"Rosso Mood"



Λευκό
"Blanco Glam"



Γκρι
"Grigio Cruiser"



Μαύρο
"Nero Competition"




Το πρακτικό κοντό παρμπρίζ,
περιλαμβάνεται στο στάνταρ
εξοπλισμό του Scarabeo 300 S.

Δίπλα στο μπροστινό φλας
βρίσκεται το λογότυπο
300 S που χαρακτηρίζει
την μάσκα και καθιστά
το Scarabeo 300 S άμεσα
αναγνωρίσιμο.



Scarabeo 300 S Σπορ χαρακτήρας
αλλά και ασφάλεια χάρη στο
μπροστινό υδραυλικό δισκόφρενο
Φ260mm με πλευστή δαγκάνα 3
παράλληλων εμβόλων.



SCARABEO 500 ie ΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΚΟΜΨΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ.

Το Scarabeo 500 ie δύσκολα περνά απαρατήρητο στο δρόμο. Με πληθωρικό, εκλεπτυσμένο σχεδιασμό, περιπετειώδες χαρακτήρα και ξεκάθαρη ευαισθησία προς το περιβάλλον. Αξιόπιστο και σίγουρο στις καθημερινές μετακινήσεις, αλλά και ο καλύτερος σύντροφος για κάθε νέα διαδρομή, χάρη στο πάντα τολμηρό του πνεύμα.





Ασημί
"Silver Crowd"



Μπλε
"Blue Couture"



Μαύρο "Nero Aprilia"



Η τουριστική διάθεση του Scarabeo 500 i.e. εκδηλώνεται με το πρακτικό διαιρούμενο και ρυθμιζόμενο παρμπρίζ.



Το Scarabeo 500 i.e. προσφέρει τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια, χάρη στο δυνατό σύστημα πέδησης που αποτελείται από διπλό δισκόφρενο μπροστά, δισκόφρενο πίσω και σύστημα συνδυασμένης πέδησης.



ΑΞΕΣΟΥΑΡ

• 125 ie •
• 200 ie •

scarabeo®

Βαλτσάκι στα χρώματα του οχήματος με σχάρα στήριξης.
Χωρητικότητας ενός ανοιγόμενου κράνους.



Ηλεκτρονικό αντικλεπτικό.
Η καλωδίωση διατίθεται ξεχωριστά.



ΑΞΕΣΟΥΑΡ

• 300 Special ie •
• 500 ie •

scarabeo®

Βαλτσάκι μεγάλο.

με σχάρα στήριξης στο χρώμα του οχήματος και δυνατότητα τοποθέτησης πλάτης για το συνεπιβάτη στο χρώμα της σέλας.
Με σύστημα γρήγορης απελευθέρωσης.
Χωρητικότητας 2 κράνων full face.



Βαλτσάκι μεσαίο.

Στα χρώματα του οχήματος με σύστημα γρήγορης απελευθέρωσης.
Διαθέτει άνετη πλάτη για το συνεπιβάτη στο χρώμα της σέλας.
Χωρητικότητας ενός full face και ενός jet κράνους.



Κουκούλα δίτροχου.
Αδιάβροχη κουκούλα για προστασία του δίτροχου και των αξεσουάρ του από βροχή, σκόνη, γρατζουνιές και χτυπήματα. Με λογότυπο Scarabeo.



Κουκούλα δίτροχου.
Αδιάβροχη κουκούλα για προστασία του δίτροχου και των αξεσουάρ του από βροχή, σκόνη, γρατζουνιές και χτυπήματα. Με λογότυπο Scarabeo.

Μεγάλο παρμπρίζ.
Με προστατευτικά για τα χέρια και στηρίγματα χρωμίου. Πλήρης προστασία από αέρα και βροχή.



Πλαϊνό σταντ.
Για πρακτική και γρήγορη στάθμευση.
Σταθερότητα και ασφάλεια.
Αποκλειστικό σύστημα Safety Block.



Παρμπρίζ.
Από υλικό υψηλής ποιότητας με στηρίγματα χρωμίου, ρυθμιζόμενο.



Μεγάλο παρμπρίζ.
Με προστατευτικά για τα χέρια και στηρίγματα χρωμίου. Πλήρης προστασία από αέρα και βροχή.



Ηλεκτρονικό αντικλεπτικό.
Η καλωδίωση διατίθεται ξεχωριστά.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- 125 ie •
- 200 ie •

scarabeo®

Κινητήρας	Μονοκύλινδρος 4-χρονος 4-βάλβιδος
Κυβισμός	125 ie: 124 cc 200 ie: 181 cc
Διάμετρος/Διαδρομή	125 ie: 58.0 x 47.0 mm 200 ie: 63.0 x 58.0 mm
Σχέση συμπίεσης	125 ie: 12 ± 0.5 : 1 200 ie: 11.6 ± 0.5 : 1
Μέγιστη ισχύς	125 ie: 14.1 hp - 10000 σαλ (Sport) 200 ie: 18.8 hp - 8500 σαλ (Sport)
Μέγιστη ροπή	125 ie: 11 Nm - 8000 σαλ (Sport) 200 ie: 17.2 Nm - 6500 σαλ (Sport)
Τύπος μετάδοσης	Συνεχώς Μεταβαλλόμενη
Τροφοδοσία	Ηλεκτρονικός Ψεκασμός με δύο χάρτσογραφήσεις (Economy, Sport)
Καταλύτης / Εξάτμιση	NAI, με αισθητήρα λ
Ανάφλεξη	Ηλεκτρονική MAGNETTI MARELLI, μεταβαλλόμενη αβάνς
Σύστημα λίπανσης	Υγρό κάρτερ
Σύστημα ψύξης	Με υγρό
Σύστημα εκκίνησης	Μίζα
Τύπος συμπλέκτη	Αυτόματος φυγοκεντρικός
Πλαίσιο	Ατσάλινο άκαμπτο διπλό σωληνωτό δικτύωμα
Ανάρτηση εμπρός	Υδραυλικό τηλεσκοπικό πιρούνι, καλάμια Φ35 mm, διαδρομή 100 mm
Ανάρτηση πίσω	Αιωρούμενος βραχίονας με διπλό υδραυλικό αμορτισέρ διπλής ενέργειας, ρυθμιζόμενης προφόρτισης (4 θέσεων) διαδρομής 90 mm
Φρένο εμπρός	Υδραυλικό δισκόφρενο Φ260mm με πλευστή δαγκάνα 3 παράλληλων εμβόλων. Σύστημα συνδυασμένης πέδησης.
Φρένο πίσω	Υδραυλικό δισκόφρενο Φ220mm με δαγκάνα 2 αντικρουστών εμβόλων.
Τροχός εμπρός	2,50" x 16"
Τροχός πίσω	3,00" x 16"
Ελαστικό εμπρός	Χωρίς αεροθάλαμο 100/80
Ελαστικό πίσω	Χωρίς αεροθάλαμο 120/80
Μήκος/Πλάτος/Μεταξόνιο	2025/725/1380 mm
Ύψος σέλας	810 mm
Βάρος κενό	150 kg
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ	9 lt
Μέγιστη ταχύτητα	125 ie: 100 km/h 200 ie: 110 km/h
Εκπομπές καυσαερίων	Euro III
Αξεσουάρ	Μεγάλο παρμπρίζ, πλαϊνό σταντ, βαλτσάκι New Concept 32lt/Ovetto 24lt/City 35lt, μηχανικό αντικλεπτικό, κράνος Scarabeo, κουκούλα οχήματος.

Euro3

Τα Scarabeo 125 ie και 200 ie είναι οχήματα που σέβονται το περιβάλλον και πληρούν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ρύπων και θορύβου Euro 3.

Οδηγείτε προσεκτικά. Να φοράτε πάντα κράνος και κατάλληλα προστατευτικά ρούχα. Τηρείτε τους κανόνες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και του περιβάλλοντος. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης. Να ζητάτε πάντα τα γνήσια ανταλλακτικά Aprilia τα οποία έχουν πιστοποιηθεί από το τμήμα ελέγχου ποιότητας της Aprilia και έχουν εγκριθεί σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία. Απευθυνθείτε στο δίκτυο επίσημων διανομικών Aprilia για μια ασφαλή αγορά. Καλέστε την Piaggio Hellas, για να βρείτε το πλησιέστερο σημείο πώλησης Aprilia ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.aprilia.com.gr. Προδιαγραφές, χαρακτηριστικά και χρώματα που περιγράφονται στο παρόν φυλλάδιο, μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- 300 Special ie •
- 500 ie •

scarabeo®

Κινητήρας	300 Special ie: Μονοκύλινδρος 4-χρονος 4-βάλβιδος QUASAR 500 ie: Μονοκύλινδρος 4-χρονος 4-βάλβιδος MASTER
Κυβισμός	300 Special ie: 278 cc 500 ie: 493 cc
Διάμετρος/Διαδρομή	300 Special ie: 75.0 x 63.0 mm 500 ie: 94.0 x 71.0 mm
Σχέση συμπίεσης	300 Special ie: 11 ± 0.5 : 1 500 ie: 10.4 ± 0.5 : 1
Μέγιστη ισχύς	300 Special ie: 21.6 - 7250 (hp-σαλ) 500 ie: 38.9 - 7500 (hp-σαλ)
Μέγιστη ροπή	300 Special ie: 23 - 6000 (Nm-σαλ) 500 ie: 44 - 5250 (Nm-σαλ)
Τύπος μετάδοσης	Συνεχώς Μεταβαλλόμενη
Τροφοδοσία	Ηλεκτρονικός Ψεκασμός
Καταλύτης / Εξάτμιση	NAI, με αισθητήρα λ
Ανάφλεξη	Ηλεκτρονική MAGNETTI MARELLI, μεταβαλλόμενη αβάνς
Σύστημα λίπανσης	Υγρό κάρτερ
Σύστημα ψύξης	Με υγρό
Σύστημα εκκίνησης	Μίζα
Τύπος συμπλέκτη	Αυτόματος φυγοκεντρικός
Πλαίσιο	Ατσάλινο άκαμπτο διπλό σωληνωτό δικτύωμα
Ανάρτηση εμπρός	Υδραυλικό τηλεσκοπικό πιρούνι, καλάμια Φ40 mm, διαδρομή 104 mm
Ανάρτηση πίσω	Αιωρούμενος βραχίονας με διπλό υδραυλικό αμορτισέρ διπλής ενέργειας, ρυθμιζόμενης προφόρτισης (4 θέσεων) διαδρομής 90 mm
Φρένο εμπρός	300 Special ie: Υδραυλικό δισκόφρενο Φ260mm με πλευστή δαγκάνα 3 παράλληλων εμβόλων. Σύστημα συνδυασμένης πέδησης. 500 ie: 2 υδραυλικά δισκόφρενα Φ260mm με πλευστές δαγκάνες 4 εμβόλων. Σύστημα συνδυασμένης πέδησης.
Φρένο πίσω	Υδραυλικό δισκόφρενο Φ240mm με δαγκάνα 2 αντικρουστών εμβόλων. Σύστημα συνδυασμένης πέδησης.
Τροχός εμπρός	3,00" x 16"
Τροχός πίσω	4,50" x 14"
Ελαστικό εμπρός	Χωρίς αεροθάλαμο 110/70-16"
Ελαστικό πίσω	300 Special ie: Χωρίς αεροθάλαμο 140/70-14" 500 ie: Χωρίς αεροθάλαμο 150/70-14"
Μήκος/Πλάτος/Μεταξόνιο	300 Special ie: 2270/770/1530 mm 500 ie: 2270/770/1540 mm
Ύψος σέλας	300 Special ie: 790 mm 500 ie: 785 mm
Βάρος κενό	300 Special ie: 171 kg 500 ie: 196 kg
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ	300 Special ie: 10 lt 500 ie: 13.5 lt
Μέγιστη ταχύτητα	300 Special ie: 125 km/h 500 ie: 160 km/h
Εκπομπές καυσαερίων	Euro III
Αξεσουάρ	Μεγάλο/μεσαίο παρμπρίζ, βαλτσάκι Street 47lt/City 35lt, μηχανικό/ηλεκτρονικό αντικλεπτικό, κράνος Scarabeo, κουκούλα διτροχού

Euro3

Τα Scarabeo 300 Special ie και 500 ie είναι οχήματα που σέβονται το περιβάλλον και πληρούν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ρύπων και θορύβου Euro 3.



PIAGGIO HELLAS AE, Υψηλτού 259, 116 31 Αθήνα, τηλ. 210 7572100, fax 210 7572185, www.aprilia.com.gr

Το σήμα **scarabeo®** είναι ιδιοκτησία της Piaggio & C. S.p.A.

